

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАДОУ «Детский сад №8
комбинированного вида» г.Емвы
(А.В.Сорокина)
«15» 04 2021 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01**

Республика Коми, город Емва

(наименование территориального образования субъекта РФ)

«15» 04 2021 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада

1.2. Адрес объекта: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул.Гущина, д.16.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1552,3 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет); 1390 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1964г.1985г., последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида» г.Емвы; МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г.Емвы.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул.Гущина, д. 16.

1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, Муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» г. Емвы.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г.Емва, ул. Дзержинского, д.81. Тел. 22-1-43. E-mail: uoemva@yandex.ru Сайт: http://ooemva.ucoz.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр и уход за детьми.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 1г.- 8 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов) инвалиды с общим заболеванием.

- 2.6 Плановая мощность: -140 детей, посещаемость: -186 детей (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 300 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до объекта можно добраться на муниципальном транспорте маршрутом №41, (остановка Вокзал (четная и нечетная стороны)). При движении гражданина от автобусной остановки (четная сторона) необходимо перейти ул. Коммунистическая по пешеходному переходу на ул. Гущина и двигаться по направлению к зданию детского сада до перекрестка ул. Пионерская и ул. Гущина.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да, Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона обслуживания инвалидов (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;
 ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
 ДЧ-В - доступно частично всем;
 ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
 ДУ-В - доступно условно всем,
 ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);
 ВНД-В – временно недоступно всем,
 ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступен частично для маломобильных групп населения ДУ (к, о, с, г, у)
Для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения необходимо провести следующие мероприятия:

1. Установка при входе в объект кнопки вызова помощника -2029 год.
2. Приобретение сменных кресел-колясок – 2030 год.
3. Изготовление при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне – 2025 год.
4. Обустройство одного из помещений, предназначенного для проведения оказания услуг на первом этаже – 2029 год.
5. Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) – 2029 год.
6. Приобретение пандусов и поручней – 2030 год.

3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
2	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
3	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента -помощника	При наличии возможности
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	Отсутствует
6	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным образовательным программам	Имеется
7	Доля детей –инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей инвалидов в ДОУ	Отсутствуют
8	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Имеется
9	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе(группе) не должна превышать 15 человек	Обеспечено

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	необходима установка кнопки вызова сотрудника
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных обозначений и индукционных систем
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	кабинетная
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка вывески таблицы Брайля
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного сопровождения (К, О, С)	Имеется
2	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Имеется
5	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным образовательным программам	Повышение квалификации воспитателей

4.3. Период проведения работ: 2021г - 2030г.

в рамках исполнения: Плана мероприятий Княжогостского района (дорожная карта) «Повышение значений показателей доступности для людей с инвалидностью объектов и услуг в установленных сферах деятельности (2020-2030 годы)»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-И Доступно частично избирательно (к, о, с, г, у)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.5.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.5.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов: _____

4.5.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.6. Информация размещена в 2021 году, планируется обновить информацию после утверждения паспорта доступности на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайт ДОУ <http://detsad8emva.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения внутри здания на 1 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

представители организации,
расположенной на объекте:

Директор, _____ Сорокина Анастасия Васильевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по АХР, Пудова Эльвира Александровна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Старший воспитатель, _____ Зухович Эльвира Степановна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:


представители общественных организаций инвалидов:

Председатель РОКРООООВОЙ Люосев Александр Гаврилович
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « - » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название). _____

2. ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ.




ПУТЕЙ ДВИЖЕНИЯ В ЗДАНИИ 1 ЭТАЖ ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН, ПАСПОРТ БТИ




→ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ В ЗДАНИИ

Княжпогостский производственный участок Сыктывкарского отделения фирмы ФГУП "Ростсельмашаризация - Федеральное БТИ" по Республике Коми				
Поэтажный план				
Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	Адрес: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Вьва, ул. Гуцкина, дом 16,
Техник				
Рук. группы				
Начальник	Джигрогло Т.А.	<i>Джигрогло Т.А.</i>	20.07.15.	



ПУТЕЙ ДВИЖЕНИЯ В ЗДАНИИ 2 ЭТАЖ ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН, ПАСПОРТ БТИ



→ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ В ЗДАНИИ

Княжпогостский производственный участок Сыктывкарское отделение Финанса ФГ УП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Коми			
Поэтажный план			
Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Техник			
Рук. группы			
Начальник	Дмитрогло Т.А.	<i>DM</i>	12.01.19

Адрес: Республика Коми, Княжпогостский район,
г. Вьез, ул. Луцкая, дом 16,

Architectural floor plan of a building with a central corridor and multiple rooms. The plan includes dimensions for room areas and perimeters, and arrows indicating the direction of air flow. The layout is divided into two main sections by a central vertical corridor. The left section contains rooms numbered 1 through 10, and the right section contains rooms numbered 11 through 21. The central corridor is labeled $h=3.20$.

Room Dimensions and Areas:

- Room 1: 2.37×5.47 , Area $\frac{13.2}{4.2}$
- Room 2: 2.10×5.52 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 3: 2.30×3.45 , Area $\frac{7.9}{2.6}$
- Room 4: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 5: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 6: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 7: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 8: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 9: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 10: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 11: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 12: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 13: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 14: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 15: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 16: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 17: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 18: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 19: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 20: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Room 21: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$

Corridor Dimensions and Areas:

- Corridor 1: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 2: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 3: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 4: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 5: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 6: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 7: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 8: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 9: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 10: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 11: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 12: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 13: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 14: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 15: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 16: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 17: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 18: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 19: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 20: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$
- Corridor 21: 2.40×5.60 , Area $\frac{11.7}{2.5}$

Other Dimensions:

- Room 1: 2.37×5.47
- Room 2: 2.10×5.52
- Room 3: 2.30×3.45
- Room 4: 2.40×5.60
- Room 5: 2.40×5.60
- Room 6: 2.40×5.60
- Room 7: 2.40×5.60
- Room 8: 2.40×5.60
- Room 9: 2.40×5.60
- Room 10: 2.40×5.60
- Room 11: 2.40×5.60
- Room 12: 2.40×5.60
- Room 13: 2.40×5.60
- Room 14: 2.40×5.60
- Room 15: 2.40×5.60
- Room 16: 2.40×5.60
- Room 17: 2.40×5.60
- Room 18: 2.40×5.60
- Room 19: 2.40×5.60
- Room 20: 2.40×5.60
- Room 21: 2.40×5.60

Scale: 1:200

1	1	1:200
---	---	-------